





# Biosicherheitsprogramm für die Geflügelmast

Reinigung und Desinfektion in BIO Betrieben - FIBL gelistete Produkte



**FiBL**



# Stallreinigung

Produkt	Indikation	Konzentration	Aufbringung	Einwirkzeit	Frequenz
<p><b>DM Clean Eco</b></p> <p>Alkalischer Reiniger <i>Wirkstoff: Natronlauge</i></p> 	<p>Alkalische Reinigung: Entfernung organischer Verschmutzung: Kot</p>	0,5 - 2 %	Sprüher	10 - 20 Minuten, dann mit Wasser nachspülen	<p>Nach jedem Durchgang vor der Desinfektion</p> 
<p><b>Nitra Cid Agri</b></p> <p>Saurer Reiniger <i>Wirkstoff: Salpetersäure</i></p> 	<p>Saure Reinigung Entfernung mineralischer Verschmutzung: Kalk- ablagerungen</p>	0,5 %	Sprüher	10 Minuten, dann mit Wasser nachspülen	<p>Nach Bedarf (z.B. bei Kalkablagerungen an den Auffangschalen)</p> 

# Stalldesinfektion

Produkt	Indikation	Konzentration	Aufbringung	Frequenz
<p><b>Kickstart</b></p> <p>Desinfektionsmittel  <i>Wirkstoffe: Essigsäure,            Peressigsäure,            Wasserstoffperoxid</i></p>  <p>BAUA: N-65879</p>	<p>Desinfektion:            Eliminierung            von Bakterien,            Pilzen, Viren,            Sporen</p>	<p>Schaumdesinfektion: 0,5 %</p> <p>Nassdesinfektion: 0,5 %</p>	<p>Schaumlanze,            Schaumwagen</p> <p>Sprüher</p>	<p>Nach jedem Durchgang            nach der Reinigung</p> 

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.